

HỒ SƠ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói mua sắm: “Cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt nội thất, hệ thống điện, mạng, thoại và điều hòa không khí cho PG Bank PGD Cẩm Phả” tại địa điểm: Số 435 Trần Phú, phường Cẩm Trung, tp Cẩm Phả, Quảng Ninh

Bên mời chào hàng cạnh tranh: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)



ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

GIÁM ĐỐC KHỐI VẬN HÀNH

Lưu Tiến Huy

HỒ SƠ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH GỒM CÓ:

A. THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

B. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

- Mục 1. Nội dung mời chào hàng cạnh tranh
- Mục 2. Phạm vi cung cấp
- Mục 3. Thời gian thi công
- Mục 4. Nội dung của Hồ sơ đề xuất
- Mục 5. Làm rõ Hồ sơ yêu cầu
- Mục 6. Làm rõ Hồ sơ đề xuất
- Mục 7. Điều kiện đối với nhà cung cấp được chọn
- Mục 8. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng
- Mục 9. Thông báo kết quả

C. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

- Mục 1. Yêu cầu về kế hoạch triển khai
- Mục 2. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm





A. THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU
PETROLIMEX

Hà nội, ngày tháng năm 2022

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Kính gửi: Quý Công ty

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói mua sắm ***“Cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt nội thất, hệ thống điện, mạng, thoại và điều hòa không khí cho PG Bank PGD Cẩm Phả”*** tại địa điểm: ***Số 435 Trần Phú, phường Cẩm Trung, tp Cẩm Phả, Quảng Ninh***. Trân trọng kính mời Quý Công ty quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh gói mua sắm nêu trên.

Quý Công ty sẽ được đăng tải công khai tại website Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex:

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 09 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2022 đến trước 10 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022. (giờ Việt Nam)

Hồ sơ chào hàng cạnh tranh phải được gửi đến Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex muộn nhất là trước 17 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Hồ sơ phải được niêm phong kín bên ngoài ghi rõ ***“Cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt nội thất, hệ thống điện, mạng, thoại và điều hòa không khí cho PG Bank PGD Cẩm Phả”***. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh sẽ không hợp lệ và bị loại nếu không có niêm phong, niêm phong bị hư hại hoặc gửi tới địa chỉ trên quá giờ quy định ở trên.

Nếu Quý Công ty cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với đầu mối như bên dưới:

Hồ sơ đề xuất xin vui lòng gửi về địa chỉ:

Người nhận: Bà: Đinh Thị Ngân (Số điện thoại: 024 6281 1298 Ext 157) – Khối Tài chính

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

Tầng 24, Tòa nhà Mípec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa – Hà Nội



GIÁM ĐỐC KHỐI VẬN HÀNH

Lưu Liên Huy

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

B. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

Mục 1. Nội dung mời chào hàng cạnh tranh: *“Cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt nội thất, hệ thống điện, mạng, thoại và điều hòa không khí cho PG Bank PGD Cẩm Phả”*

Mục 2. Phạm vi cung cấp:

Số 435 Trần Phú, phường Cẩm Trung, tp Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mục 3. Thời gian thi công:

- Thi công tất cả các ngày trong tuần kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng.



Mục 4. Nội dung của Hồ sơ đề xuất

1. Hồ sơ đề xuất bằng Tiếng Việt
2. Hồ sơ đề xuất bao gồm:
 - 2.1 Thông tin Nhà cung cấp bao gồm:
 - Tên Nhà cung cấp
 - Địa chỉ
 - Điện thoại
 - Người liên hệ
 - Số năm hoạt động trong ngành nghề; Loại hình: Nhà phân phối độc quyền/ Nhà phân phối thông thường
 - 2.2 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất.
 - Giấy ủy quyền.
 - 2.3 Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Nhà cung cấp
 - Báo cáo Tài chính được cơ quan thuế xác nhận hoặc Báo cáo tài chính được kiểm toán 1 năm gần nhất.
 - Hồ sơ Giới thiệu năng lực và kinh nghiệm thi công các công trình tương tự đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 - Các chứng chỉ trong ngành (nếu có).
 - 2.4 Đơn tham gia chào hàng cạnh tranh có chữ ký của Người đại diện hợp pháp của Đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh. (Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh hoặc Người được ủy quyền kèm theo Giấy ủy quyền Hợp lệ).
 - 2.5 Giá chào hàng cạnh tranh
 - Báo giá chi tiết các hạng mục sau:



A. PHÂN XÂY DỰNG:

STT	Nội dung công việc	Chi tiết	Đơn vị	Khối lượng	Hình ảnh
I	<u>Phần xây dựng Tầng 1</u>				
1	Nhân công tháo dỡ Vách gỗ ốp tường hiện trạng	Nhân công tháo dỡ	m2	30	
2	Nhân công tháo dỡ hệ thống điện hiện trạng	Nhân công tháo dỡ	gói	1	
3	Nhân công tháo dỡ hệ trần xuyên sáng	Nhân công tháo dỡ	m2	15	
4	Nhân công tháo dỡ hệ trần thạch cao, vách thạch cao hiện trạng để làm lại hệ thống trần, vách mới theo thiết kế	Nhân công tháo dỡ	m2	140	
5	Nhân công tháo dỡ vách kính và tường ngăn chia không gian 2 phòng	Nhân công tháo dỡ	m2	6	
6	Nhân công tháo dỡ vách kính và tường ngăn chia không gian 2 phòng	Nhân công tháo dỡ	m2	6	
7	Nhân công và vật tư thi công Trần thạch cao tấm liền)	Khung xương Vĩnh tường, Tấm Gyproc hoặc Tương đương	m2	55	
8	Nhân công và vật tư thi công Trần thạch cao tấm thả	Khung xương Vĩnh tường, Tấm Gyproc hoặc Tương đương	m2	80	
9	Nhân công và vật tư thi công vách thạch cao 2 mặt bịt cửa hiện trạng	Khung xương vách U75,76 Vĩnh Tường, Tấm Gyproc hoặc Tương đương	m2	5	
10	Nhân công và vật tư thi công Vách thạch cao 1 mặt khu vực Logo quầy giao dịch, cột khu vực quầy	Khung xương Vĩnh tường, Tấm Gyproc hoặc Tương đương	m2	25	
11	Nhân công và vật tư lắp đặt Lỗ thăm trần	Vĩnh Tường hoặc tương đương	cái	2	
12	Nhân công và vật tư thi công Vách thạch cao 2 mặt ngăn chia không gian PGD và khu vực chung của tòa nhà	Khung xương Vĩnh tường, Tấm Gyproc hoặc Tương đương	m2	10	
13	Nhân công và vật tư phụ tháo dỡ vách kính hiện trạng	Nhân công và vật tư phụ	m2	10	
14	Nhân công và vật tư phụ lắp lại vách kính cường lực theo thiết kế mới	Nhân công và vật tư phụ	m2	4	

15	Gia cố vách kính khung sắt	Sắt hộp 40x80x1,4 gia cố vách kính	md	5	
16	Cung cấp và lắp đặt vách kính cường lực tại mặt tiền PGD và cửa kính ngăn chia không gian giữa 2 phòng PFC và Quầy giao dịch.	- Kính temper cường lực dày 12mm (phôi kính Việt nhật, sản xuất tại Việt Nam) - Bo sập khung nhôm tĩnh điện 35x16x1,2. Hãng TungQuang	m2	8	
17	Khóa sàn	VPP (FL-050), Thái Lan - Hoặc tương đương	cái	2	
18	Bản lề sàn	VPP(FC34-25), Thái lan - Hoặc tương đương	cái	2	
19	Kẹp kính trên	VPP(FT-020), Thái lan - Hoặc tương đương	cái	2	
20	Kẹp kính dưới	VPP(FT-010), Thái lan - Hoặc tương đương	cái	2	
21	Kẹp góc	VPP(FT-040), Thái lan - Hoặc tương đương	cái	4	
22	Tay nắm cửa	VPP hoặc tương đương	bộ	2	
23	Cung cấp và lắp đặt cửa gỗ thông phòng - phòng kho	Gỗ Công Nghiệp An Cường hoặc tương đương. Màu sắc theo thiết kế được duyệt,	bộ	1	
24	Cung cấp và lắp đặt Khóa cửa gỗ thông phòng - phòng kho	Khóa Huy Hoàng, Việt Tiệp hoặc tương đương (Khóa tay ngang)	bộ	1	
II	Công việc khác				
1	Nhân công vận chuyển rác thải đi bằng xe ô tô ra khỏi công trình và đổ bỏ phế liệu xây dựng	Nhân công bốc xếp và vận chuyển rác thải bằng xe 2,5 tấn.	xe	4	
2	Sơn bả tường thạch cao mới và trần thạch cao sau khi làm mới.	- Bả 2 lớp bằng bột bả Dulux hoặc tương đương - 01 lớp sơn lót bằng sơn ICI Dulux Interior Primer	m ²	120	



		(A934) - 02 lớp sơn trong nhà ICI Maxilite A901. Màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn			
3	Vệ sinh và Sơn lại tường cũ của tòa nhà (màu trắng)	- 01 lớp sơn lót bằng sơn ICI Dulux Interior Primer (A934) - 02 lớp sơn trong nhà ICI Maxilite A901. Màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn	m ²	100	
4	Vệ sinh và Sơn lại tường cũ của tòa nhà (màu cam theo thiết kế)	- 01 lớp sơn lót bằng sơn ICI Dulux Interior Primer (A934) - 02 lớp sơn trong nhà ICI Maxilite A901. Màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn	m ²	80	
5	Cung cấp và lắp đặt vách ốp gỗ trang trí khu vực quầy giao dịch	Vách gỗ nan - Gỗ công nghiệp An Cường Melamine MFC - màu sắc theo thiết kế của PG Bank	m ²	10	
6	Nhân công và vật tư lắp đặt Trán cam khu vực Quầy giao dịch	Trán cam giát cấp, ốp Aluminum màu cam theo tiêu chuẩn	md	11.5	
7	Nhân công và vật tư lắp đặt chữ : KHU VỰC GIAO DỊCH	Bề mặt cắt Mica, chân hắt đèn Led theo thiết kế (bao gồm cả chuyển nguồn)	bộ	1	
8	Cung cấp rèm cuốn cản sáng	Rèm cản sáng tuyệt đối công nghệ Úc	m ²	6	
9	Vệ sinh công nghiệp	Vệ sinh toàn bộ công trình	gói	1	

B. PHẦN ĐIỆN, MẠNG, THOẠI:

TT	DANH MỤC HÀNG HÓA	XUẤT XỨ/ NHÃN HIỆU	XUẤT XỨ	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
I	HT MẠNG LAN - INTERNET-CAMERA & ĐIỆN THOẠI.				
A	VẬT TƯ.				
1	Tủ Sever			cái	1
1	Thanh đẩy nối mạng 24 cổng	TYCO/AMP hoặc tương đương		cái	1
2	Dây mạng AMP CAT 5E UTP Cable, 4-Pair (305m).	TYCO/AMP hoặc tương đương		M	400
3	Dây điện thoại 2 đôi - 0.5 mm ² CAT 3	SINO		M	350
4	Ổ cắm mạng AMP Cat 5E, RJ-45 và Ổ cắm mạng CAT 3,RJ-11	AMP	Taiwan	Bộ	16
5	Bấm hạt mạng RJ-45 cho các vị trí camera trên trần.	AMP		Cái	4

6	Dây đầu nhảy AMP Category 5, RJ45-RJ45, SL, 7Ft, Blue	AMP	Taiwan	SỢI	10
7	Dây đầu nhảy AMP Category 5, RJ45-RJ45, SL, 1Ft, Blue	AMP	Taiwan	SỢI	16
8	Máng ghen luồn dây điện có lắp 60mmx22mm- Cây 2m	SP	VN	M	20
8	Máng ghen luồn dây điện có lắp 39mmx18mm- Cây 2m	SP	VN	M	40
9	Máng ghen mũi rùa luồn dây điện có lắp	SP	VN	M	4
10	Ống luồn dây điện mềm Ø25.	SP	VN	M	80
11	Ống luồn dây điện mềm Ø32	SP	VN	M	50
B	NHÂN CÔNG THI CÔNG				
1	Nhân công thi công hoàn thiện nút mạng theo thiết kế.	VN	VN	Nút	20
2	Nhân công thi công hoàn thiện nút thoại theo thiết kế	VN		Nút	16
II	HỆ THỐNG ĐIỆN				
A	VẬT TƯ				
I	Tủ bảng điện và aptomat bảo vệ				
1	MCB - 1P, $I_{dm} = 25A$, $I_{cu} = 6 kA$, 230/240 VAC	SCHNEIDER hoặc tương đương	Taiwan	Cái	2
2	MCB - 1P, $I_{dm} = 20A$, $I_{cu} = 6 kA$, 230/240 VAC	SCHNEIDER hoặc tương đương	Taiwan	Cái	3
II	Dây và cáp điện				
1	Cáp điện 2x16mm	LS VINA / TAYA / CADIVI / TRẦN PHÚ	VN	M	5
2	Dây điện bọc Cu/PVC 2x4mm	LS VINA / TAYA / CADIVI / TRẦN PHÚ	VN	M	40
3	Dây điện bọc Cu/PVC 2x2.5mm	LS VINA / TAYA / CADIVI / TRẦN PHÚ	VN	M	180
4	Dây điện bọc Cu/PVC 2x1.5mm	LS VINA / TAYA / CADIVI / TRẦN PHÚ	VN	M	150
III	Công tắc , ổ cắm điện.				
1	Ổ cắm đôi, 3 chấu, đa năng, có màn che 16A/250V	PANASONIC/SUNMA X/ Lioa hoặc tương đương	VN	Bộ	25
IV	Đèn chiếu sáng .				
1	Đèn Paned Led âm trần . KT 1200x300mm	DUHAL/KingLed hoặc tương đương		Bộ	6
2	Đèn Paned Led âm trần . KT 600x600mm	DUHAL/KingLed hoặc tương đương		Bộ	21
3	Đèn Tuýp Led dài 1.2m	DUHAL/KingLed hoặc tương đương		Bộ	20
4	Đèn Tuýp Led dài 0.6m	DUHAL/KingLed hoặc tương đương		Bộ	2
5	Cung cấp và lắp đặt Led hắt sáng sau quầy Giao dịch			md	15

6	Cung cấp và lắp đặt nguồn đèn Led			bộ	1
7	Đèn Downlight 12w	DUHAL/KingLed hoặc tương đương		Bộ	20
8	Đèn EXIT 1x20W, thời gian lưu điện trên 3h	DUHAL hoặc tương đương		Bộ	2
9	Đèn khẩn cấp, thời gian lưu trên 3h	DUHAL hoặc tương đương		Bộ	2
10	Vật tư phụ phần điện mạng (băng dính, vít nở, bulong.....)	VN		gói	1
B	NHÂN CÔNG				
1	Nhân công thi công hoàn thiện hệ thống điện bao gồm hệ thống chiếu sáng, ổ cắm....			m2	120

C. PHẦN NỘI THẤT:

STT	Chi Tiết	Quy cách, chủng loại vật tư	Kích thước	Đơn vị	Số lượng
I	<u>NỘI THẤT PHÒNG GIAO DỊCH</u>		-	-	-
1	Bàn quầy giao dịch	-Phần mặt bàn làm việc Cốt gỗ MFC An Cường hoặc tương đương, phủ Melamine màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn.	8000x650x750	MĐt	8
2	Mặt trước quầy giao dịch	-Phần trang trí mặt trước: Cốt gỗ MFC, phủ Melamine An Cường hoặc tương đương màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn. bề mặt hoàn thiện bằng tấm Alumium màu Inox, màu cam và màu trắng .	8000x300x850	MĐt	8
3	Mặt đá quầy giao dịch	Mặt Đá trắng sứ dẻo	WxT: 440x18	M2	3.52
4	Bàn đếm tiền kết hợp tủ để két	Cốt MFC Chất liệu phủ Melamine An Cường hoặc tương đương màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn, ngăn kéo chia ô, tay co, khóa, phụ kiện Inox (Hafele hoặc tương đương	400x560x750	Chiếc	4
5	Tủ tài liệu thấp dưới logo	Chất liệu MFC phủ Melamine, màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn. Khóa tủ Việt Tiệp/ Hafele. Bao gồm cả phụ kiện và bản lề Hafele hoặc tương đương.	800x400x850	Chiếc	5
6	Vách ngăn quầy giao dịch	Gỗ công nghiệp MDF sơn PU hoàn thiện	2150x750x36	m2	1.6125

7	Cung cấp và lắp đặt cửa bột quầy giao dịch	Gỗ công nghiệp MDF sơn PU hoàn thiện, Bản lề cửa bột 2 chiều, bánh xe và khóa chốt	800x750x36	cái	1
8	Bàn làm việc cho Kiểm soát viên	Chất liệu phủ Melamine An Cường hoặc tương đương kết hợp Laminate màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn.	1400x700x750	cái	1
9	Hộc di động cho Kiểm soát viên	Chất liệu phủ Melamine An Cường hoặc tương đương kết hợp Laminate màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn.		cái	1
10	Tủ Locker để đồ cho Giao dịch viên kết hợp tủ trang trí + sever	Chất liệu MFC phủ Melamine An Cường hoặc tương đương, màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn. Khóa tủ Việt Tiệp/ Hafele. Bao gồm cả phụ kiện và bản lề Hafele hoặc tương đương.		m2	6.576
11	Ghế Chân quỳ cho khách đến giao dịch	Ghế Armax, Gamma L106		cái	4
12	Ghế băng 03 chỗ ngồi	Ghế Hòa Phát, 190 hoặc tương đương		cái	1
13	Cung cấp và lắp đặt bàn làm việc cho Bảo hiểm	Chất liệu phủ Melamine An Cường hoặc tương đương kết hợp Laminate màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn.	1400x700x750	cái	1
14	Hộc di động cho Nhân viên bảo hiểm	Chất liệu phủ Melamine An Cường hoặc tương đương kết hợp Laminate màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn.		cái	1
III	<u>NỘI THẤT KHU VỰC TÍN DỤNG VÀ TRƯỞNG PHÒNG</u>		-	-	-
1	Tủ tài liệu cao sau lưng trưởng phòng	Chất liệu MFC phủ Melamine, màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn. Khóa tủ Việt Tiệp/ Hafele. Bao gồm cả phụ kiện và bản lề Hafele hoặc tương đương.	3300x400x2200	m2	7.26
2	Bàn làm việc cho Trưởng Phòng	Chất liệu phủ Melamine An Cường hoặc tương đương kết hợp Laminate màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn.	1400x800x750	cái	1
3	Hộc di động cho Trưởng phòng	Chất liệu phủ Melamine kết hợp Laminate màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn. Phụ kiện Hafele hoặc tương đương		cái	1

4	Tủ đựng tài liệu cao cho PFC	Chất liệu MFC phủ Melamine, màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn. Khóa tủ Việt Tiệp/ Hafele. Kính trắng dày 5mm Bao gồm cả phụ kiện và bản lề Hafele hoặc tương đương.	800x400x2400	cái	3
5	Bàn làm việc cho PFC	Chất liệu phủ Melamine An Cường hoặc tương đương kết hợp Laminate màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn.	1200x600x750	cái	3
6	Hộc di động cho PFC	Chất liệu phủ Melamine kết hợp Laminate màu sắc do chủ đầu tư lựa chọn. Phụ kiện Hafele hoặc tương đương		cái	3
7	Ghế Chân xoay cho nhân viên	Ghế Armax, Gamma L104		cái	3
8	Vách ngăn bàn làm việc	Vách ngăn bọc nỉ dày 60mm (2 khoang nỉ, 1 khoang kính) có hộp kỹ thuật		m2	1.5
9	Cột vách ngăn	Cột nhôm hệ		cái	1

D. PHẦN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ:

STT	Hạng mục	Quy cách	ĐVT	Số lượng
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ				
1	Cung cấp và lắp đặt điều hòa âm trần 24.000 LG Inverter	Điều hòa âm trần 1 chiều LG Inverter 24.000 BTU hoặc tương đương	bộ	3
2	Nhân công lắp đặt máy điều hòa treo tường mới	Nhân công lắp đặt máy điều hòa âm trần	bộ	3
3	Ống đồng Thái Lan, Ø 16 mm, độ dày 0.7mm	Malaysia hoặc tương đương	M.	45
4	Ống đồng Thái Lan, Ø 10 mm, độ dày 0.7mm	Malaysia hoặc tương đương	M.	45
5	Ống thoát nước ngưng PVC Ø 27mm, ống thoát (SP / Tiên Phong / DISMY)	VN	M.	15
6	Ống thoát nước ngưng PVC Ø 21mm, ống thoát (SP / Tiên Phong / DISMY)	VN	M.	10
7	Dây mềm PVC/Cu 2 x 4mm ² (Trần phú / Taya / Cadisun...)	VN	M.	50
8	Dây mềm PVC/Cu 2 x 2.5mm ² (Trần phú / Taya / Cadisun...)	VN	M.	50

9	Dây mềm PVC/Cu 2 x 1.5mm ² (Trần phú / Taya / Cadisun...)	VN	M.	50
10	Giá đỡ cục nóng	VN	Bộ	3
11	Vật tư phụ thi công máy âm trần	VN	Bộ	3



2.6 Các nội dung về thời gian thực hiện và phương thức thanh toán:

- Thời gian thi công.
- Thời gian hiệu lực của Hồ sơ đề xuất.
- Phương thức thanh toán.
- Thông tin khác nếu có.

Mục 5. Làm rõ Hồ sơ yêu cầu

Trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ đề xuất, Nhà cung cấp có thể yêu cầu làm rõ các nội dung của Hồ sơ yêu cầu. Việc làm rõ các nội dung có thể diễn ra qua trao đổi với PG Bank. Nội dung làm rõ Hồ sơ yêu cầu của PG Bank sẽ được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng email và sẽ được PG Bank gửi cho toàn bộ các Đơn vị tham gia chào hàng cạnh tranh và được coi là một phần của Hồ sơ đề xuất. Đầu mối liên hệ của PG Bank:

- Ông: Nguyễn Tiến Hoàng (SĐT : 093 639 2488)
- Bộ phận XDCCB, Khối Vận hành
- Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
- Tầng 23, Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa – Hà Nội

Mục 6. Làm rõ Hồ sơ đề xuất

Trong quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất, PG Bank có thể yêu cầu Nhà cung cấp làm rõ các nội dung của Hồ sơ đề xuất. Việc làm rõ các nội dung có thể diễn ra qua trao đổi trực tiếp hoặc email với đầu mối của Nhà cung cấp.

Mục 7. Điều kiện đối với nhà cung cấp được chọn

- Nhà cung cấp được chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
 - + Có Hồ sơ đề xuất hợp lệ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật của Hồ sơ yêu cầu.
 - + Không vi phạm các hành vi bị cấm khi chào hàng cạnh tranh.
- Thực hiện Hợp đồng theo yêu cầu của PG Bank, tuân thủ nhận diện của PG Bank và phù hợp với ngành tài chính ngân hàng.
- Vật liệu thi công đảm bảo theo hồ sơ kỹ thuật của Ngân hàng đã gửi nhà cung cấp.
- Sản phẩm đảm bảo màu sắc, chất liệu theo nhận diện thương hiệu của Ngân hàng.

Mục 8. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

- Sau khi nhận Hồ sơ đề xuất từ Nhà cung cấp, PG Bank và Nhà cung cấp sẽ tiến hành đàm phán, thương thảo.



Mục 9. Thông báo kết quả

- PG Bank sẽ thực hiện đánh giá Hồ sơ đề xuất và liên hệ với Nhà cung cấp được chọn theo thông tin đầu mối được cung cấp sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp của cấp có thẩm quyền của PG Bank.



C. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Mục 1. Yêu cầu về kế hoạch triển khai

- Tiến độ triển khai : 15 ngày
- Địa điểm thi công : Số 435 Trần Phú, phường Cẩm Trung, tp Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mục 2. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm

- Nhà cung cấp được yêu cầu về năng lực kinh nghiệm đáp ứng theo các tiêu chí như sau:

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu
I. Yêu cầu pháp lý		
1	Đăng ký kinh doanh	Bản sao
2	Số năm kinh nghiệm	Từ 3 năm trở lên
3	Vốn điều lệ	Trên 500 triệu đồng
II. Năng lực kinh nghiệm		
1	Số năm hoạt động	Từ 3 năm trở lên
2	Nhân sự chủ chốt	Từ 5 người trở lên
III. Năng lực tài chính		
1	Doanh thu trong 1 năm gần đây	Từ 500 triệu trở lên
2	Lợi nhuận sau thuế trong 1 năm gần nhất phải có lãi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (Đính kèm Báo cáo Tài chính của 1 năm gần nhất, đã nộp cơ quan thuế hoặc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và biên lai nộp thuế các năm có lãi (bản photo)	Có lãi
IV. Bảo lãnh, bảo hành		
1	Nhà cung cấp nếu được ký Hợp đồng phải yêu cầu một Ngân hàng có uy tín được thành lập tại Việt Nam, phát hành Bảo Lãnh Bảo Hành: Có giá trị bằng 5% giá trị Quyết toán Hợp đồng.	Bảo lãnh, bảo hành: 5% giá trị Quyết toán Hợp đồng.
2	Thời hạn bảo lãnh: Có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày hai Bên ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hoặc Biên bản quyết toán và thanh lý Hợp đồng . Thời điểm hết hiệu lực của Bảo Lãnh Bảo Hành là khi kết thúc thời hạn bảo hành hoặc cho đến khi Nhà cung cấp hoàn thành trách nhiệm bảo hành theo quy định tại Hợp Đồng.	Thời hạn bảo lãnh: 12 tháng