

HỒ SƠ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Số:....

Gói mua sắm: *" Tư vấn thiết kế, Cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt các hạng mục nội thất, hệ thống điện, mạng, thoại và điều hòa không khí, hệ thống Biển quảng cáo và Phòng cháy chữa cháy cho Chi nhánh Khánh Hòa "* tại địa chỉ : 39 Lê Quý Đôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bên mời chào hàng cạnh tranh: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank)

Ngày 28..tháng 8..năm 2026

ĐẠI DIỆN BÊN CHÀO HÀNG CẠNH TRANH



GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MUA SẮM
Nguyễn Hồng Châu

F

A. TỪ NGỮ VIẾT TẮT

B. THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

C. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

Mục 1. Nội dung mời chào hàng cạnh tranh

Mục 2. Phạm vi cung cấp

Mục 3. Thời hạn cung cấp hàng hóa

Mục 4. Nội dung của HSĐX

Mục 5. Làm rõ HSYC

Mục 6. Đơn chào hàng cạnh tranh

Mục 7. Giá chào hàng cạnh tranh

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSĐX

Mục 9. Chuẩn bị và nộp HSĐX

Mục 10. Làm rõ HSĐX

Mục 11. Đánh giá các HSĐX

Mục 12. Điều kiện đối với nhà cung cấp được chọn

Mục 13. Thông báo kết quả

Mục 14. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

D. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM

E. CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

F. BIỂU MẪU

A. TỪ NGỮ VIẾT TẮT

PGBANK	Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
CHCT	Chào hàng cạnh tranh
HSYC	Hồ sơ yêu cầu
HSĐX	Hồ sơ đề xuất
HSĐXKT	Hồ sơ đề xuất kỹ thuật
HSĐXTC	Hồ sơ đề xuất tài chính
VND	Đồng Việt Nam

B. THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Kính gửi: Quý Công ty

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) tổ chức chào hàng cạnh tranh gói mua sắm ***"Tư vấn thiết kế, Cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt các hạng mục nội thất, hệ thống điện, mạng, thoại và điều hòa không khí, hệ thống Biển quảng cáo và Phòng cháy chữa cháy cho Chi nhánh Khánh Hòa"*** tại địa chỉ : 39 Lê Quý Đôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa . Trân trọng kính mời Quý Công ty quan tâm tham gia chào hàng cạnh tranh gói mua sắm nêu trên.

Hồ sơ yêu cầu sẽ được đăng tải công khai tại website Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển:

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 9 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2026 đến trước 16 giờ ngày 09 tháng 9 năm 2026. (giờ Việt Nam)

Hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh lần đầu phải được gửi đến Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển muộn nhất là trước 16 giờ ngày 09 tháng 9 năm 2026

Hồ sơ phải được niêm phong kín bên ngoài ghi rõ ***"Tư vấn thiết kế, Cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt các hạng mục nội thất, hệ thống điện, mạng, thoại và điều hòa không khí, hệ thống Biển quảng cáo và Phòng cháy chữa cháy cho Chi nhánh Khánh Hòa"*** tại địa chỉ : 39 Lê Quý Đôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh sẽ không hợp lệ và bị loại nếu không có niêm phong, niêm phong bị hư hại hoặc gửi tới địa chỉ trên quá giờ quy định ở trên.

PGBank thực hiện nhận HSDX/báo giá, mở HSDX/báo giá có thể nhiều hơn 1 lần. Sau thời hạn báo giá lần đầu, PGBank thực hiện mở HSDX/báo giá và PGBank được quyền yêu cầu NCC đã gửi HSDX/báo giá thực hiện đàm phán giá, điều kiện thương mại. PGBank có thể nhận HSDX/báo giá và mở HSDX/báo giá trong các lần tiếp theo theo thông báo bằng thư điện tử (email) của PGBank nhằm đạt được mức giá tối ưu nhất, tùy vào thực tế việc chào hàng.

Nếu Quý Công ty cần biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với đầu mối như bên dưới:

Hồ sơ đề xuất xin vui lòng gửi về địa chỉ:

Người nhận: Ông Lê Bảo Trung - số điện thoại: 0985.92.82.82 – Trung tâm mua sắm

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN



GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM MUA SẮM
Nguyễn Hồng Châu

C. CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

Mục 1. Nội dung mời chào hàng cạnh tranh

- Bên mời chào hàng cạnh tranh PGBank mời nhà cung cấp tham gia chào hàng cạnh tranh gói CHCT được mô tả tại **Mục D** – Các yêu cầu chi tiết.
- Tên gói CHCT *“**Tư vấn thiết kế, Cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt các hạng mục nội thất, hệ thống điện, mạng, thông gió và điều hòa không khí, hệ thống Biển quảng cáo và Phòng cháy chữa cháy cho Chi nhánh Khánh Hòa**”*
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; khối lượng theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu.

Mục 2. Thời hạn triển khai

Trong 7 ngày từ ngày nhận được thông báo trúng thầu.

Mục 3. Hiện trạng và mục tiêu đầu tư

- Yêu cầu khảo sát hiện trạng thực tế để có thiết kế và phương án phù hợp
- Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng là PGD theo tiêu chuẩn và số lượng nhân sự của PGBank.

Mục 4. Nội dung của HSDX

HSDX do nhà cung cấp chuẩn bị phải bao gồm:

- Đơn chào hàng.
- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn chào hàng.
- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu của PGBank
 - Phương án thiết kế:
 - Mặt bằng phương án bố trí công năng
 - Định hướng thiết kế Concept
 - Spec một số vật liệu chính
 - Phối cảnh 3D một số không gian chính
 - BOQ, Dự toán theo phương án thiết kế
 - Thời gian thực hiện Hồ sơ thiết kế và thi công đề xuất
- Hồ sơ đề xuất tài chính.
 - Dự toán sơ bộ theo phương án thiết kế đề xuất

Stt	Hạng mục	Diện tích dự kiến (m2)	Chi phí (VNĐ)
1	Thiết kế Concept, hồ sơ ý tưởng và triển khai hồ sơ thi công nội thất	449.9 m2	Phần Thiết kế ý tưởng Concept nếu trong trường hợp nhà cung cấp không trúng thầu hạng mục thi công sẽ được thanh

			toán 50% giá trị gói thiết kế. 50% còn lại thanh toán cho Nhà cung cấp trúng thầu gói thi công để triển khai shopdrawing.
2	Thi công cải tạo xây dựng, cung cấp lắp đặt nội thất, hệ thống điện, mạng, thoát, điều hòa không khí theo phương án thiết kế	449.9 m2	
A	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ		
B	THUẾ VAT 8%		
C	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ		

+ Phương thức thanh toán.

+ Thông tin khác nếu có.

5. Các tài liệu khác mà Nhà cung cấp thấy cần thiết để làm rõ năng lực và kinh nghiệm của mình trong việc triển khai gói CHCT.

+ Hồ sơ Giới thiệu năng lực và kinh nghiệm thiết kế các công trình tương tự ưu tiên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (đính kèm tối thiểu 02 bộ Hợp đồng bản photo)

+ Các chứng chỉ trong ngành (nếu có)

6. Cam kết của NCC:

- Cam kết của NCC về việc tham gia chào giá minh bạch, trung thực, không đưa hối lộ cho nhân sự liên quan của PGBank dưới mọi hình thức (quà, tiền mặt, tiền chuyển khoản, lợi ích khác,...) trước, trong và sau khi công bố kết quả Chào hàng cạnh tranh.

- Cam kết bảo mật thông tin cho PGBank nếu được PGBank lựa chọn là NCC

- Cam kết chất lượng các sản phẩm tốt nhất và tiến độ giao hàng/thực hiện theo thỏa thuận

Mục 5. Làm rõ HSYC

1. Làm rõ HSYC

Trong trường hợp cần làm rõ HSYC, nhà cung cấp phải gửi văn bản đề nghị làm rõ đến PGBank muộn nhất trước thời điểm đóng CHCT 03 ngày làm việc. Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYC của nhà cung cấp, PGBank sẽ có văn bản trả lời gửi cho nhà cung cấp có yêu cầu làm rõ và tất cả các nhà cung cấp khác đã nhận HSYC từ PGBank, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà cung cấp đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYC thì PGBank tiến hành sửa đổi HSYC theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này.

Đầu mối liên hệ của PGBank:

Ông: Trần Ngọc Duyệt (SĐT : 0978338647)

Bộ phận XD CB, Khối Vận hành

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển.

Tầng 4, Tòa nhà Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội.

2. Sửa đổi HSYC

Trường hợp sửa đổi HSYC, PGBank sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi đến tất cả các nhà cung cấp đã nhận HSYC không muộn hơn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm cuối nhận HSDX, trường hợp không đủ 02 ngày làm việc thì PGBank sẽ gia hạn thời điểm cuối nhận HSDX tương ứng.

Mục 6. Đơn chào hàng cạnh tranh

Đơn chào hàng cạnh tranh phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (người đại diện theo pháp luật của NCC hoặc người được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ)

Mục 7. Giá chào hàng cạnh tranh

Bảng chào giá bằng VNĐ, điều kiện chào giá là giá đã có bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí phát sinh liên quan mà PGBank không phải chịu thêm bất kỳ 1 chi phí nào khác.

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của HSDX

Thời gian có hiệu lực của HSDX tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày có thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá. HSDX nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Mục 9. Chuẩn bị và nộp HSDX

1. Nhà cung cấp phải chuẩn bị 01 bản gốc, túi đựng HSDX phải được niêm phong và ghi rõ tên gói chào giá, tên nhà cung cấp. Bên PGBank có trách nhiệm bảo mật thông tin trong HSDX của nhà cung cấp.
2. Nhà cung cấp nộp trực tiếp hoặc gửi HSDX theo đường bưu điện đến địa chỉ của bên PGBank nhưng phải đảm bảo bên PGBank nhận được trước thời hạn nộp hồ sơ trước 16 giờ ngày tháng năm 2026 theo địa chỉ như sau:
 - a. NGÂN HÀNG TMCP THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN
 - b. Tầng 6, Tòa nhà Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
 - c. Người liên hệ: Lê Bảo Trung
 - d. Email: trunglb@pgbank.com.vn
 - e. Điện thoại: 0985.82.82.
3. PGBank sẽ tiếp nhận HSDX của tất cả nhà cung cấp nộp HSDX trước thời hạn nộp hồ sơ. Trường hợp nhà cung cấp nộp HSDX sau thời hạn thì HSDX bị loại và được trả lại nguyên trạng cho nhà cung cấp.

Mục 10. Làm rõ HSDX

Sau khi mở báo giá, nhà cung cấp có trách nhiệm làm rõ hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của PGBank.

Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của nhà cung cấp, không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đề xuất đã nộp.

Trường hợp thiếu thông tin hoặc không có căn cứ để kết luận HSĐX đạt/không đạt, tùy mức độ đánh giá của PGBank, PGBank sẽ có quyền yêu cầu các NCC bổ sung tài liệu bằng email để hoàn thiện HSĐX để PGBank có cơ sở kết luận HSĐX là đạt/không đạt mà không vi phạm Khoản 1 Mục này.

Mục 11. Mở báo giá kín

- Việc mở báo giá không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của đại diện nhà cung cấp tham dự chào hàng.
- Việc mở chào giá được thực hiện đối với từng hồ sơ theo thứ tự chữ cái tên của nhà cung cấp và theo trình tự sau đây:
 - + Kiểm tra niêm phong.
 - + Mở bản gốc chào giá và đọc to, rõ tối thiểu những thông tin sau: tên nhà cung cấp, bản gốc, thời gian có hiệu lực của chào giá, thời gian thực hiện và các thông tin khác mà bên mời chào giá thấy cần thiết.

- Bên mời chào giá phải lập biên bản mở chào giá kín.

Mục 12. Điều kiện đối với nhà cung cấp được chọn

Nhà cung cấp được xem xét, đề nghị trúng chào giá kín khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có Hồ sơ đề xuất hợp lệ.
- Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.
- Nhà cung cấp có hồ sơ hợp lệ, đáp ứng các yêu cầu sẽ tiến tới thương thảo hợp đồng.
- Có giá đề nghị trúng gói chào hàng không vượt quá dự toán được phê duyệt.

Mục 13. Thông báo kết quả

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp sẽ được gửi đến tất cả nhà cung cấp tham dự chào hàng qua thư điện tử.

Mục 14. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

1. Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa Hồ sơ yêu cầu và Hồ sơ đề xuất, giữa các nội dung khác nhau trong Hồ sơ đề xuất có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng;
2. Thương thảo về các sai lệch do PGBank phát hiện và đề xuất trong Hồ sơ đề xuất (nếu có);
3. Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà cung cấp (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói CHCT;

4. Thương thảo về các nội dung cần thiết khác.

Trong quá trình thương thảo hợp đồng, Nhà cung cấp đệ trình PGBank dự thảo Hợp đồng để hai bên thương thảo, hai bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng và phụ lục hợp đồng.

D. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

STT	Nội dung	Mức độ đáp ứng của Bên chào giá theo yêu cầu của thư chào giá	
		Đạt	Không đạt
1	Kinh nghiệm		
1.1 ¹	Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu có giá trị tương đương được cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản photo đóng dấu của công ty)	Có	Không
1.2	Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp hàng hóa tương đương	≥ 3	< 3
2	Năng lực tài chính trong 3 năm gần nhất		
2.1 ²	Có các tài liệu yêu cầu sau: Đính kèm Báo cáo tài chính của 3 năm gần nhất, đã nộp cơ quan thuế (hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán) và biên lai nộp thuế các năm có lãi (nếu có) (bản photo)	Có báo cáo	Không có báo cáo

CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

1. Phạm vi cung cấp hàng hóa được mô tả dưới đây

Stt	Nội dung công việc	Thời gian triển khai
-----	--------------------	----------------------

² Tiêu chí này là bắt buộc phải có trong mọi HSYC.

1	Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Các nội dung của bản vẽ phục vụ thi công theo quy chuẩn và tiêu chuẩn thiết kế: Các bản mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng chi tiết Bản vẽ chi tiết tường, vách kính, vách ngăn nhẹ Bản vẽ chi tiết sàn Bản vẽ chi tiết nội thất liền tường Bản vẽ chi tiết đồ rời Chi tiết các hạng mục trang trí Hệ thống điện, chiếu sáng Hệ thống điện nhẹ: mạng, camera, âm thanh... Hệ thống điều hòa Quy chuẩn mẫu biển chính, biển ATM, poster điện, màn hình led quảng cáo.v.v.. Quy chuẩn chi tiết đồ nội thất Quy chuẩn đặc điểm kỹ thuật vật liệu (bảng spec vật liệu)	10 ngày
2	Triển khai thi công: Cải tạo xây dựng, hệ thống vách ngăn, trần, tường, sàn (nếu có) Cung cấp lắp đặt nội thất, hệ thống đồ rời Cung cấp lắp đặt hệ thống điện, mạng, thoại, điều hòa không khí Thi công lắp đặt Biển Quảng cáo Các hạng mục thi công khác	35 ngày

2. Nhiệm vụ thiết kế

Chi nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: : số 39 Lê Quý Đôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Yêu cầu thiết kế không gian theo dạng Chi nhánh của PGBank đảm bảo diện tích làm việc cho số lượng nhân sự như sau:

2.1.Khu vực giao dịch chia làm 2 không gian chính:

Không gian khách chờ, bên ngoài quầy giao dịch.

- Bố trí 01 Bàn tư vấn dịch vụ bố trí gần cửa ra vào để dễ dàng tiếp cận và tư vấn khách hàng.
- Khu vực bố trí máy lấy số : Bố trí tại khu vực dễ nhìn, sang trọng để khách hàng dễ nhận biết và thuận tiện trong quá trình sử dụng.
- Khu vực ghế chờ khách hàng bố trí gần khu vực quầy giao dịch, thuận tiện cho khách chờ (có thể bố trí vào phía trong để ưu tiên khu vực gần cửa ra vào cho Bàn tư vấn dịch vụ).
- Khu vực bên ngoài quầy giao dịch có thể bố trí Tủ Locker đựng đồ cho GDV, KSV

Không gian Quầy giao dịch:

- Khu vực Quầy giao dịch : Bố trí 03 quầy GD + 1 Giám đốc KQ
- Bố trí tủ đựng tiền cùng với bàn quầy giao dịch (Mỗi GDV 01 tủ đựng tiền). Tủ đựng tiền có ngăn chia tiền và khóa để đảm bảo an toàn và thuận tiện.
- Phía sau quầy GD là 01 bàn Kiểm soát viên + 01 bàn GĐ DVKH
- Phía sau là khung Logo+Backdrop. (Lưu ý có cửa bật vào quầy) – gần bàn KSV bố trí khu vực để máy in, kết sắt (kích thước 600x600x1200). Cao độ Logo cách sàn 1.6m (có thể cân đối theo thực tế từng vị trí)
- Bố trí Tủ thấp hoặc đựng tài liệu dưới vách Backdrop hoặc trong khu vực quầy giao dịch để thuận tiện trong quá trình lưu giữ hồ sơ.

Không gian Kho tiền và phòng Kho quỹ:

- Bố trí kho tiền theo tiêu chuẩn Ngân hàng Nhà nước có cửa kho tiền và phòng đệm. Phòng làm việc cho Kho quỹ có 2 bàn làm việc cho Thủ quỹ + 1 bàn làm tiền

Khu vực WC:

- Hiện trạng tầng 1 chưa có WC nên cần bố trí thêm để đảm bảo nhu cầu sử dụng khách hàng và nhân viên

Không gian Khách hàng VIP: (nếu tầng 1 không đủ bố trí có thể đặt ở tầng 2)

- Bố trí 01 bộ sofa tiếp khách nhỏ : có thể tiếp 4-6 khách hàng (Bộ sofa gồm 02 sofa đơn và 01 sofa băng 02 chỗ ngồi).

2.2. Khu vực Văn phòng làm việc (không gian trên tầng 2,3,4,5)

- Tầng 2: Khu vực làm việc phòng KH Cá nhân: Bố trí khoảng 16 nhân viên, Tác nghiệp tín dụng: 2 nhân viên. Bàn của 01 GĐ KHCN và 01 PGĐ Chi nhánh (có thể kèm bàn họp nhỏ)
- Tầng 3: Khu vực làm việc phòng KH Doanh nghiệp: Bố trí khoảng 6 nhân viên + 1 GĐ KHDN
- Khu vực phòng họp của chi nhánh hoặc bố trí thêm phòng Server
- Tầng 4: bố trí Khu vực làm việc của Ph. Xử lý nợ (2 nhân viên), Phòng Thẩm định + hành chính (3 Nhân viên)
- Tầng 5: bố trí phòng GĐ Chi nhánh, Bố trí Bàn làm việc, tủ tài liệu và bàn họp nhỏ (4-6 người, nếu có thể).

2.3. Không gian phụ trợ:

- Không gian pantry, cafeteria, align working space..v..v
- Có thể bố trí các không gian họp nhóm mở từ 6-8 người (nếu có thể).
- Phòng Sever/khu vực để tủ Sever, kĩ thuật, kho..v..v

2.4. Một số Quy chuẩn về đồ rời Nội thất

(màu sắc theo nhận diện thương hiệu của PGBank)

- Quầy giao dịch : Kích thước tối thiểu : 1400-1600x900x750/850mm (mặt đá Solid rộng 350mm) – có Tủ đựng tiền : 400x600x750mm

- Bàn làm việc KSV, GD DVKH : 800x1800x750mm có tủ phụ, có thể giảm kích thước để phù hợp layout
- Bàn làm việc nhân viên : 700x1400x750mm có hộc di động : 400x500x550mm
- Bàn làm việc Giám đốc chi nhánh : 900x1800x750mm có tủ phụ 1500x500x650.
- Ghế Sofa tiếp khách VIP : Ghế đơn 900x900x650, ghế băng 1700x900x650mm.
- Bàn trà tiếp khách : 1200x600x400mm
- Bàn tư vấn khách hàng : 700x1400x750mm.
- Ghế giao dịch viên và nhân viên: Govi W01 (hoặc tương đương)
- Ghế KSV: Govi W01A – có tựa đầu (hoặc tương đương)
- Ghế GD phòng GD: Govi Titan T09 (hoặc tương đương)
- Ghế Khách hàng chờ giao dịch : Ghế GOVI bọc da PU, chân sao. chân xoay SK-B250-1 (hoặc tương đương)
- Ghế Phòng Hợp : Govi W01 (hoặc tương đương)
- Ghế Băng chờ cho khách hàng đến giao dịch : Khung gỗ sồi tự nhiên kết hợp gỗ công nghiệp bọc nệm cao cấp, bọc da carola cao cấp.

2.5. Danh mục vật tư chính sử dụng của gói mua sắm

STT	Nội dung công việc	Quy cách chi tiết
A. HẠNG MỤC XÂY DỰNG CẢI TẠO		
	Công tác ốp, lát	
1	Cán nền sàn dày (3-5)cm, vữa XM M75	
2	Lát nền bằng gạch granite bóng kính 800x800mm hoặc 600x600mm	Ấn Độ
3	Ốp len chân tường bằng gạch granite bóng kính 800x100mm	
4	Lát ngạch cửa bằng đá granite màu đen	Đen kim sa hạt trung
5	Lát nền bằng thảm tấm đế cao su dày 5mm, KT: 500x500mm	Trung Quốc
6	Ốp len chân tường bằng gỗ MDF trắng cao 100mm	
	Công tác vách	
7	CCLĐ vách ngăn thạch cao, hệ khung E-Wall, tấm thạch cao Gyproc dày 9mm	Vĩnh Tường
8	CCLĐ vách kính cường lực dày 12mm, bao gồm hệ khung nhôm kính Xingfa hệ 55	Kính Hải Long/tương đương
9	Phụ kiện vách kính	VVP/KinLong
	Công tác trần	

10	CCLĐ trần thạch cao khung chìm hệ BASI, tấm thạch cao Gyproc dày 9mm	Vĩnh Tường
11	Trần nhôm khu quầy giao dịch+sảnh	Trần nhôm U30x100 Shaped, khe hở 120mm Bản rộng: 30mm Chiều cao: 100mm Độ dày: 0.6mm Khe hở 2 thanh: 120mm Vật liệu: nhôm hợp kim Aluminum 1001 - 3003 hoặc thép hợp kim cao cấp H24 - Sơn theo mẫu nhận diện thương hiệu của PGBank Phụ kiện: khung thép xương cá treo 1 m/m2 Hệ khung thép 20x20x1mm, bọc tấm Alu 2 mặt màu EV3017 dày 3mm. Kích thước 28x500mm bao quanh trần nhôm.
	Công tác sơn bả	
12	Bả bột trét vào tường và kết cấu trong nhà	Jotun
13	Bả bột trét vào trần và kết cấu trong nhà	Jotun
14	Sơn nước tường, trần trong nhà đã bả, 1 lớp lót + 2 lớp phủ	Maxilite
	Công tác cửa	
15	Cửa nhôm kính Xingfa hệ 55, kính an toàn 8,38	Nhôm Xingfa hệ 55, kính dán an toàn 8,38mm Hải Long/tương đương
	Công tác rèm	
16	Cung cấp, lắp đặt rèm cuốn kéo tay, chất liệu vải polyester phủ PVC trơn, chống nắng 100%	Galaxy
B. HẠNG MỤC NỘI THẤT		
I	KHU VỰC QUẦY GIAO DỊCH	
1	Quầy giao dịch	Quầy giao dịch GD1: Chân bàn gỗ MDF chống ẩm An Cường lam gỗ 18x18mm sơn inchem mã màu sơn inchem tương tự mã Dulux 30YR 18/212 Gỗ MDF chống ẩm An Cường sơn inchem tương tự mã Dulux 30 YR 18/212 Chân dán Aluminium màu đen mờ Mặt bàn gỗ MDF An Cường chống ẩm phủ Melamine Khung thép hộp 20x40x1.4mm

2	Tủ bên hông quầy giao dịch (nếu có)	Khối Block tủ 440x850 gỗ MDF sơn inchem tương tự mã Dulux 30 YR 18/212. Mặt ngoài bằng hệ vách gỗ MDF chống ẩm An Cường lam gỗ 18x18mm sơn inchem mã màu sơn inchem tương tự mã Dulux 30YR 18/212 Gỗ MDF chống ẩm An Cường sơn inchem tương tự mã Dulux 30 YR 18/212 Chân dán Aluminium màu đen mờ Mặt trong là hệ tủ tài liệu
3	Mặt đá Quầy giao dịch	Mặt bàn và bên hông ốp đá solid surface LGCP302 omega hoặc tương đương Mặt đá Bàn quầy
4	Vách kính Quầy giao dịch	Tấm chắn kính sọc bo góc – cường lực, viền bọc thép đen 5 ly . KT 450x850
5	Bàn Tư vấn bán chéo	Bàn TVSP: chân bàn MDF chống ẩm An Cường sơn inchem màu tương tự Dulux Y30 18/212 Tủ phụ bố trí tủ đựng tài liệu và ngăn kéo theo thiết kế Kích thước: 1800x1800x750 Phụ kiện Hafele
6	Tủ đựng tiền Quầy giao dịch	- Tủ có bánh xe - Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Mặt bàn gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Kích thước: 400x600x750mm - Có ngăn chia tiền
7	Bàn Kiểm soát viên	- Thùng tủ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Mặt gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Chân MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Kích thước bàn: 1800x750x700 - Kích thước tủ phụ: 1240x665x540mm - Phụ kiện Hafele
8	Bàn phụ cạnh Sopha khách chờ	- Thùng tủ MDF chống ẩm An Cường sơn Inchem kết hợp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamin theo mẫu phê duyệt. Kích thước: 600x850x450

9	Sopha khách chờ	- Khung gỗ sồi tự nhiên ván định hình plywood, mút lót K34, mút Việt Nhật K36, đệm bọc da Carola cao cấp - Kích thước: 1800 x670x820mm
10	Ghế nhân viên kiểm soát viên	Theo quy chuẩn đồ rời Nội thất
11	Ghế nhân viên giao dịch và Dịch vụ khách hàng	Theo quy chuẩn đồ rời Nội thất
12	Ghế khách hàng đến giao dịch	Theo quy chuẩn đồ rời Nội thất
13	Tủ tài liệu thấp	Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine Phụ kiện Hafele
14	Tủ tài liệu cao kết hợp tủ trung bày đồ khuyến mại và tủ Locker	Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine Cánh tủ MDF chống ẩm An Cường sơn inchem mã màu Y30 18/212, 40YY 60/103, 03BB 17/015 Phụ kiện Hafele
II	PHÒNG VIP	
1	Quầy tiếp khách VIP	Chất liệu: Gỗ MDF chống ẩm hoàn thiện phủ melamine An Cường mã theo phê duyệt. Phần mặt trước quầy dán Formica kim loại Graphite Veil mã: D5391, chân quầy dán Formica kim loại Mirror Alumium mã: D8003 Phụ kiện Hafele KT: 2420x800x1100 KT:200X800X1000
2	Mặt đá Quầy tiếp khách VIP	Mặt bàn và bên hông ốp đá solid surface màu theo nhận diện
3	Sopha đôi, sofa đơn tiếp khách	- Khung gỗ sồi tự nhiên ván định hình plywood, mút lót K34, mút Việt Nhật K36, đệm bọc da Carola cao cấp, chân kim loại - Kích thước: dài x670x820mm
4	Bàn trà tiếp khách	Chân sắt sơn tĩnh điện màu xám đen, mặt bàn đá marble màu nâu.
III	PHÒNG LÀM VIỆC PFC	
1	Tủ tài liệu cao	Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine Cánh tủ MDF chống ẩm An Cường sơn inchem mã màu Y30 18/212, 40YY 60/103, 03BB 17/015 Phụ kiện Hafele

2	Bàn làm việc nhân viên	Chân poka thép hộp 40x40mm sơn tĩnh điện có đế cao su chống trượt, mặt bàn, yếm chắn trước gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu 9223 Kích thước: 1400x750x700
3	Hộc di động Bàn làm việc	Tủ di động có bánh xe - Gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Kích thước: 400x550x500mm
4	Ghế nhân viên PFC và ghế cho khách đến giao dịch	Theo quy chuẩn đồ rời Nội thất
5	Bàn phụ cạnh Sopha khách chờ (nếu có)	- Thùng tủ MDF chống ẩm An Cường sơn Inchem kết hợp MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine theo mẫu phê duyệt. Kích thước: 600x850x450
6	Sopha khách chờ (nếu có)	- Khung gỗ sồi tự nhiên ván định hình plywood, mút lót K34, mút Việt Nhật K36, đệm bọc da Carola cao cấp - Kích thước: 670x820mm
IV	PHÒNG GIÁM ĐỐC PGD	
1	Bàn Giám đốc PGD	- Thùng tủ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Mặt gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Chân MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Kích thước bàn: 1800x750x700 - Kích thước tủ phụ: 1240x665x540mm - Phụ kiện Hafele
2	Ghế làm việc GD	Theo quy chuẩn đồ rời Nội thất
3	Tủ tài liệu cao kết hợp tủ trưng bày	Thùng tủ gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine Cánh tủ MDF chống ẩm An Cường sơn inchem mã màu Y30 18/212, 40YY 60/103, 03BB 17/015 Phụ kiện Hafele
4	Đèn Led âm tủ	Đèn Led nhôm định hình, mặt mica, led 20w
5	Bộ chuyển nguồn đèn led	Bộ chuyển nguồn 12v
6	Bàn Hộp nhỏ	- Mặt bàn gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine màu - Khung chân thép phủ gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Bao gồm ổ điện âm bàn - Kích thước: 1400x750x800mm

7	Ghế họp	Theo quy chuẩn đồ rời Nội thất
VI	PHÒNG PANTRY (nếu có)	
1	Tủ Pantry dưới	Chất liệu: Thùng tủ picomat, cánh MDF chống ẩm phủ melamine An Cường. Phụ kiện Hafele hoặc tương đương KT: 3500x600x850
2	Mặt bàn bếp	Đá kim sa đen
3	Kính ốp bếp	Kính temper dày 8mm sơn màu trắng sứ
4	Chậu rửa Sơn Hà 1 hố, inox 304	
5	Vòi rửa bát lạnh inox 304	
6	Đèn led hắt sáng	
7	Bộ nguồn	
8	Ghế ăn	Chất liệu: Thân nhựa PP dày, chân nhựa PP Màu sắc: Chân ghế trắng màu theo thiết kế Kích thước: 470*520*450/820 mm
9	Bàn ăn nhỏ	- Khung thép hộp sơn tĩnh điện kết hợp mặt bàn gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine
VII	CỬA QUẦY, VÁCH NGĂN	
1	Cửa vách vào quầy	Cửa, vách vào khu giao dịch có bánh xe: gỗ MDF chống ẩm An Cường sơn inchem tương tự mã Dulux 30YR 18/212. Chân vách dán aluminium màu đen mờ Bộ phụ kiện cửa mở 2 chiều chính hãng Kích thước: 1085x850mm
VIII	VÁCH BACKDROP + TRẦN	
1	Vách Backdrop	Vách lam gỗ MDF chống ẩm An Cường. Sơn inchem màu theo nhận diện thương hiệu của PGBank - Tấm nền đỡ dày 18mm - Hệ xương gỗ dày 18mm - Lam gỗ 9-10mm cắt CNC theo nhận diện thương hiệu của PGBANK. - Trần nhôm ốp vuông 100x100 khu vực quầy giao dịch
2	Vách gỗ trang trí phòng GD, Phòng khách VIP	Vách gỗ MDF chống ẩm An Cường phủ Melamine - Khe giát cấp gỗ MDF chống ẩm An Cường sơn Inchem màu sắc theo thiết

		kế - Aluminium chân vách
C. HẠNG MỤC BIÊN HIỆU		
I	Phân Biên quảng cáo	
1	Biên hiệu mặt tiền 3M:	Thi công mới bằng biển hộp đèn 3M, quy cách: Bề mặt bằng chất liệu bạt 3M Fs1 in UV 3 lớp màu trắng màu trên máy, mực Hàn Quốc, Nhật Bản - đảm bảo màu sắc ban ngày và ban đêm tương đương nhau. Bề mặt cán màng decal chống UV. - Hộp đèn sử dụng khung nhôm chuyên dụng nắp sập dày 10cm không han gỉ, nhôm bản chính dày 2mm, nắp trên dày 120mm sơn theo màu thiết kế, căng bạt bằng nhựa profile. Kết hợp Khung xương thép hộp 20x40x1.2mm kết hợp 13x26x1.2mm hàn tăng cứng bên trong. Đèn LED module YOUNICE loại cao cấp điện áp 24V chống gia nhiệt dây điện, nhiệt độ màu 6500K, góc chiếu 175 độ, IP 67, Bộ đổi nguồn Minjon đủ bộ. Mí chắn mưa bằng nhôm profile mặt biển hiệu, nhô 2 cm so với mặt biển., chắn mưa và bụi bẩn Dây điện Cadisun/Trần Phú/Cadivi đầu nối trong biển
2	Mí chắn mưa	Mí chắn mưa bằng nhôm profile mặt biển hiệu, nhô 2 cm so với mặt biển., chắn mưa và bụi bẩn
3	Biên giờ giao dịch	Mica trong 3mm in UV máy, mực Trung Quốc ngược nội dung cán decal bảo vệ mực in, dán úp lưng vào nhau Kích thước: 300*210mm
4	Biên tên PGD	Mica trong 10mm in UV máy, mực Trung Quốc ngược nội dung cán decal bảo vệ mực in mặt sau Kích thước: 600*400mm
5	Decal họa tiết Parten dán trang trí mặt tiền	Decal mờ cắt họa tiết chìm theo thiết kế
6	Decal chống va đập	In decal mờ dán kính cắt trở theo họa tiết (cắt ngược dán bên trong kính)
7	Ốp Aluminium mặt tiền CN và PGD	Dùng Aluminium ngoài trời theo nhận diện thương hiệu mới theo màu nhận diện mới bằng Aluminium dày 3mm nhôm dày 0.18-0.21mm

8	Decal lưới in quảng cáo	Decal lưới in quảng cáo sản phẩm
9	Biển quảng cáo sản phẩm mặt ngoài không đèn	Chất liệu: In bằng bạt in cao cấp, in phủ UV Nội dung: Theo nội dung PGBank
III	HẠNG MỤC BIỂN BẢNG TRONG NHÀ	
1	Số quầy giao dịch	Mica trong dày 15mm sơn trắng phủ bóng - Kích thước: H200mm
2	Nhân công tháo dỡ và lắp đặt lại Poster điện (bao gồm cả chi phí đi đường điện, đấu nối hoàn thiện) – nếu tận dụng lại của PGD tại địa điểm cũ.	Nhân công và vật tư phụ để thực hiện
3	Khung Poster gắn tường – Cung cấp mới	Poster điện gắn tường 'Hộp đèn siêu mỏng Dropdown DRI - Khung viền bằng inox dày 1.2mm bo viền 15mm - Tấm mặt bằng mica trong dày 3mm. - Tấm dẫn sáng bằng mica trong 5mm, kẻ laser theo bước sóng đảm bảo ánh sáng truyền xa được bù sáng. - Hậu fomec 3mm - Đèn led thanh 2835/3014 đặt cạnh biển, bộ đổi nguồn đủ bộ - Poster chất liệu Backlit UV, in UV chất lượng cao độ phân giải 2400 DPI Hàn Quốc, Nhật Bản - Kích thước: 800x1200mm
4	Bộ chữ "Luôn cùng bạn thành công"	- Mica trắng sữa dày 5mm cắt CNC sơn/in UV theo màu thiết kế, phủ bóng Kích thước H430mm
5	Bộ chữ Priority	Quy cách: Inox vàng đồng xước 304 dày 1mm uốn nổi khối 15mm - Kích thước: 200x1590mm

6	Logo Priority	Quy cách: Inox vàng đồng xước 304 dày 1mm uốn nổi khối 3cm - Đáy mica cháo dày 5mm dán đèn led hắt sáng chân chữ - Kích thước: 350x1234mm
7	Bộ Logo Backdrop 2	Kích thước 311*539 chất liệu mica trong 10ly in UV ngược mặt sau
8	Bộ chữ PGBANK logo backdrop 2	Kích thước 1474*283 chất liệu mica trong 10ly in UV ngược mặt sau
9	Poster sản phẩm không đèn	Khung mica 2 lớp dày 8 ly, in decal. Kích thước 800x1200
D. HẠNG MỤC ĐIỆN		
	ĐÈN CHIẾU SÁNG	
1	CCLĐ Máng đèn led panel âm trần 600x600, công suất 40W	KingLed
2	CCLĐ đèn Led hắt sáng trần quầy giao dịch công suất 20w, có mặt mica	
3	CCLĐ Đèn kiểu batten Led tube 9W, bóng 1x0,6m	KingLed
4	CCLĐ Đèn kiểu batten Led tube 18W, bóng 1x1,2m	KingLed
5	CCLĐ Đèn downlight Led 12W, D140	KingLed
6	Đèn Led đôi công suất 40W chiếu sáng khu vực Trần nhôm quầy giao dịch	KingLed
	CÔNG TẮC, Ổ CẮM	
7	CCLĐ bộ công tắc đơn 1 chiều phím lớn 10A + mặt nạ	Panasonic
8	CCLĐ bộ công tắc đôi 1 chiều phím lớn 10A + mặt nạ	Panasonic
9	CCLĐ bộ công tắc đơn 2 chiều phím lớn 10A + mặt nạ	Panasonic
10	CCLĐ ổ cắm đôi 3 chấu đa năng	Lioa
11	CCLĐ mặt nạ che MCCB	Sino - S18121/AB
12	CCLĐ đế nổi chữ nhật cho công tắc, ổ cắm	Sino - CK157RL
	CÁP ĐIỆN, ỐNG BẢO HỘ	
13	CCLĐ cáp điện các loại cáp điện (Cu/PVC)	Trần Phú/Cadivi
14	CCLĐ ống bảo hộ dây dẫn các loại	Vanlock
	TỦ ĐIỆN	
15	CCLĐ vỏ tủ điện bằng sắt lắp nổi các loại	Sino - EM14PS/tương đương
16	CCLĐ MCB các loại	Schneider
E. HẠNG MỤC MẠNG THOẠI		
	HỆ THỐNG MẠNG LAN	

1	CCLĐ các chủng loại vật tư, thiết bị	COMMSCOPE/tương đương
2	CCLĐ ống bảo hộ dây dẫn ruột gà	Sino/tương đương
	HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI	
3	CCLĐ cáp thoại	Sino/tương đương
F. HẠNG MỤC ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ		
1	CCLĐ máy lạnh treo tường inverter 1 chiều lạnh các loại	Daikin
2	CCLĐ Ống đồng các loại	Ống đồng Thái Lan dày 8.1mm
3	CCLĐ ống thoát nước ngưng PVC các loại	Bình Minh/tương đương

F. BIỂU MẪU

Mẫu số 01

ĐƠN CHÀO GIÁ³

Ngày: *[ghi ngày tháng năm ký đơn chào giá]*

Tên gói báo giá cạnh tranh: *[ghi tên gói mua sắm theo thông báo mời chào giá cạnh tranh]*

Kính gửi: **Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển**

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ yêu cầu báo giá cạnh tranh “Tên gói mua sắm” của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ *[ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)]* mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ *[ghi tên nhà cung cấp]*, cam kết thực hiện gói báo giá cạnh tranh ____ *[ghi tên gói]* theo đúng yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có) là ____ VNĐ *[ghi giá trị bằng số, bằng chữ]*⁴ cùng với biểu giá chi tiết kèm theo.

Thời gian triển khai hợp đồng là ngày .../.../.....

Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian ____⁵ ngày, kể từ ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của Nhà cung cấp⁶

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

³ Đơn chào giá phải được ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về tên của PGBank, thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất về tài chính, được đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên, đóng dấu.

⁴ Giá chào ghi trong đơn chào giá phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với tổng giá ghi trong Bảng tổng hợp giá báo giá cạnh tranh. Trường hợp có Thư giảm giá thì phải gửi kèm Đơn chào giá cho PGBank trước thời hạn được ghi trong Hồ sơ yêu cầu.

⁵ Ghi số ngày có hiệu lực theo quy định.

⁶ Trường hợp đại diện theo pháp luật của đơn vị ủy quyền cho cấp dưới ký Đơn chào giá thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.